





Fondi Regolabili in Altezza per Piscine

PRO | SMART | CROSS





IL NOSTRO SISTEMA



BENEFICI

Quali sono i vantaggi delle soluzioni POOLCONCEPT?



SPAZIO

Per avere una piscina in uno spazio esterno ridotto, dovremmo sacrificare tutta l'area disponibile. Con le nostre soluzioni il problema spazio non esiste più.

SICUREZZA

La sicurezza dei bambini è una questione di importanza globale e diversi paesi hanno adottato precauzioni obbligatorie per prevenire incidenti. Con le soluzioni POOLCONCEPT viene garantita la sicurezza all'interno e all'esterno dell'acqua.

PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITÀ

PoolConcept combina eleganza e praticità, fondendosi in modo armonioso con l'ambiente della piscina. Riduce l'evaporazione dell'acqua fino al 70% e consente di risparmiare fino al 70% di energia, offrendo una soluzione elegante ed efficiente.

Cosa ci distingue dalle altre coperture?



CARATTERISTICHE UNICHE

CARATTERISTICHE RISPETTO AD ALTRE SOLUZIONI


- SICUREZZA: L'UTILIZZATORE APRE, CHIUDE E DECIDE LA PROFONDITÀ DELLA PISCINA.
 - RISPARMIO DI SPAZIO UTILE. LA CAPACITÀ DELLA PIATTAFORMA È DI 200 KG PER M², CONSENTENDO SVARIATI UTILIZZI SENZA OCCUPARE SPAZIO EXTRA.
 - PERSONALIZZAZIONE DEL DESIGN
-
- MANUTENZIONE DI PULIZIA
 - CALORE (PERDITA DI ENERGIA)
 - SOSTENIBILITÀ (RISPARMIO IDRICO)
 - ESTENSIONE DELLA DURATA DELL'USO

PRO

SMARTER

CROSS

Fondo mobile




PRRO

- Base regolabile in altezza composta da acciaio 316L e struttura in GRP.
- Integrazione nell'ambiente: Finitura in qualsiasi materiale compatibile con l'acqua.
- Supporto per 200 kg m² su tutta la superficie.
- Diretto a provati e professionisti con la necessità di ottimizzare gli spazi creando un ambiente sicuro ed elegante.

Preinstallazione PRO


Distanziamento laterale

Per garantire uno sviluppo ed un funzionamento ottimali della piattaforma, è richiesta una fuga di 50 mm dalla parete laterale dell'invaso.



2) Installazione di piastre di ancoraggio

Il nostro sistema di ancoraggio principale richiede la realizzazione di fori nella parete della piscina per accogliere le nostre piastre di ancoraggio (fornite da PoolConcept).




Ancoraggi tipo A




in alternativa

Ancoraggi tipo B



3) Installazioni supplementari

È richiesta l'installazione di un tratto di tubo in PVC che si estende dal fondo della piscina fino al punto in cui sarà collocato il quadro elettrico, il più vicino possibile alla piattaforma. Questo tubo conterrà il cavo del motore della piattaforma.




Requisiti PRO

per l'Installazione

01

Ostacoli


La piscina non deve avere scale, scale metalliche o faretti e altri elementi che sporgano più di 4 cm.



02

Installazione del materiale di finitura

Le piattaforme POOLCONCEPT sono rifinite in modo tale da alloggiare qualsiasi materiale scelto per la personalizzazione del fondo. Il materiale di finitura o personalizzazione non è incluso.



FONDI MODELLO PRO

IGUAZÙ



Fondo rigido che si estende fino al fondo alla piscina con un percorso rettilineo. Include scala in metallo.

NIAGARA



Fondo rigido che si adatta all'inclinazione della piscina. Include scala in metallo.

VICTORIA



Fondo rigido che durante la discesa verso il fondo forma i gradini per l'ingresso in acqua

YOSEMITE



Fondo rigido che durante la discesa verso il fondo forma i gradini per l'ingresso in acqua e allo stesso tempo si adatta al fondo inclinato della piscina.

FONDO MOBILE CON SCALA METALLICA



FONDO MOBILE CON FORMAZIONE DI GRADINI

CARATTERISTICHE UNICHE

PRO



CARATTERISTICA

BENEFICIO



CARICO FINO A
200Kg



Utilizzo completo dello spazio
esterno



QUALSIASI FORMA E
DIMENSIONE



PISCINE IRREGOLARI,
INCLINAZIONE E FORMAZIONE
DI GRADINI



PERSONALIZZAZIONE
DELLE FINITURE



INTEGRAZIONE TOTALE



REGOLAZIONE IN
ALTEZZA



CREAZIONE DI
SPAZI MULTIPLI

SMARTER


- Si può regolare a diverse altezze.
- Costituito da una struttura in PRFV, un motore sommerso ed una finitura in PVC simil-legno.
- È calpestabile fino a 60 kg/mq (una piscina di 6x3 sopporta complessivamente 1.000 kg su tutta la superficie)
- Diretto a coloro che richiedono più spazio e un ambiente sicuro ed armonioso.



SMARTER

Con gradini

- Dimensioni massime: 6x3m.
- Invece di una scala metallica per l'accesso alla piscina, vengono incorporate due o tre scalini. Questi scalini non sono personalizzabili.




Gradini



Preinstallazione SMARTER


1) Distanziamento laterale

Per garantire uno sviluppo ed un funzionamento ottimali della piattaforma, è richiesta una fuga compresa tra i 30 e i 50 mm dalla parete laterale dell'invaso.




2) Installazione di piastre d'ancoraggio

Per il fondo SMARTER, verranno impiegati gli ancoraggi di tipo C. Questi ancoraggi vengono posizionati direttamente sulla parete dell'invaso.



3) Installazioni Supplementari

È richiesta l'installazione di un tratto di tubo in PVC che si estende dal fondo della piscina fino al punto in cui sarà collocato il quadro elettrico, il più vicino possibile alla piattaforma. Questo tubo conterrà il cavo del motore della piattaforma.




Requisiti SMARTER per l'installazione

CONSIDERARE
25 CM
SFONDO

01

Ostacoli

La piscina non deve avere scale, scale metalliche o faretti e altri elementi che sporgano più di 3 cm.



02

Adeguito solo ad invasi rettangolari fino a 7x3

PVC di finitura effetto legno incluso.




03

Posizionamento della scala in metallo

Sarà fornito un supporto da integrare nella parete della piscina. A seconda della realizzazione della piscina, verrà integrata la scaletta oppure sarà necessario realizzare un box.


SCELTA 1



SCELTA 2

CARATTERISTICHE UNICHE

SMARTER



CARATTERISTICA

BENEFICIO



Finitura in PVC imitazione legno inclusa, fondo orizzontale e dimensioni fino a 7x3m.



Più conveniente dal punto di vista economico.



Regolazione dell'altezza disponibile. Opzione SMARTER



Ambiente multifunzionale



La capacità massima di carico è di 60 kg/m² (resistenza totale di 1.000 kg per 6x3 m)



Possibilità di uso completo degli spazi esterni.

Fondo Mobile

CROSS


- Altezza regolabile in due posizioni.
- Costituito da una struttura in PRFV, un motore sommerso e una finitura in PVC imitazione legno.
- La capacità di carico è di 100 kg uniformemente distribuiti sulla superficie.
- Diretto a persone che necessitano di un ambiente sicuro e desiderino coprire la propria piscina.



Preinstallazione CROSS


Distanziamento Laterale

Per garantire uno sviluppo ed un funzionamento ottimali della piattaforma, è richiesta una fuga compresa tra i 30 e i 50 mm dalla parete laterale dell'invaso.




2) Installazione di piastre d'ancoraggio

Per il fondo CROSS, verranno impiegati gli ancoraggi di tipo C. Questi ancoraggi vengono posizionati direttamente sulla parete dell'invaso.



3) Installazioni Supplementari

È richiesta l'installazione di un tratto di tubo in PVC che si estende dal fondo della piscina fino al punto in cui sarà collocato il quadro elettrico, il più vicino possibile alla piattaforma. Questo tubo conterrà il cavo del motore della piattaforma.



Requisiti CROSS

per l'installazione

CONSIDERARE
25 CM
SFONDO

01

Ostacoli

La piscina non deve avere scale, scale metalliche o faretti e altri elementi che sporgano più di 3 cm.



02

Adeguato solo ad invasi rettangolari fino a 7x3

Poolconcept include il PVC effetto legno.



03

Posizionamento della scala in metallo

Sarà fornito un supporto da integrare nella parete della piscina. A seconda della realizzazione della piscina, verrà integrata la scaletta oppure sarà necessario realizzare un box.

SCELTA 1




SCELTA 2

CROSS



Stesse finiture del fondo CROSS



CARATTERISTICA



FINITURA IN PVC
IMITAZIONE LEGNO
INCLUSA, FONDO DRITTO
E MISURE FINO A 6X3M



LA CAPACITÀ DI CARICO
MASSIMA SPECIFICA È DI
100 KG.

BENEFICIO



ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSO



SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ



Di quale fondo ho bisogno?

ANALISI FONDI POOLCONCEPT


Fondo Mobile	Design esclusivo (porcellana, pietra o altra finitura)	Adeguate a diverse forme	Abitabilità garantita per attività quotidiane	Regolazione in altezza (diverse posizioni)	Ottimizzazione energetica, conservazione dell'acqua.	Prevenzione delle cadute accidentali in acqua	Protezione contro lo sporco ambientale
PRO	•	•	•	•	•	•	•
SMARTER			•	•	•	•	•
CROSS					•	•	•

Cosa accade se la piscina è già costruita?


Installazione di condotte



metal scala



Albardilla



CONSIDERARE
25 CM
SFONDO




A group of people in formal attire are gathered on a rooftop terrace at sunset. The scene is dimly lit, with the warm glow of the setting sun visible in the background. The people are engaged in conversation, and some are holding drinks. The overall atmosphere is sophisticated and social.

PROGETTI IN EVIDENZA

Il nostro portafoglio clienti dal 2018 è principalmente situato in Spagna, ma anche in tutta Europa.

PoolConcept PRO




"Un design elegante e funzionale è la miglior risposta a qualsiasi sfida." – Steve Jobs



PoolConcept SMARTER

"La semplicità è la forma più alta di sofisticazione."

- Leonardo da Vinci



PoolConcept CROSS

"La sicurezza è la base di ogni innovazione."

- Elon Musk



*Il l'installazione e l'IVA sono esclusi.

SMARTER

SMARTER
Gradini

DIMENSIONI	PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO
Up to 4X3	17205€
Up to 5x3	18844€
Up to 6x3	20484€
Up to 7x3	22123€
Up to 4X3	20484€
Up to 5x3	22123 €
Up to 6x3	24582 €



+34 918 195 501



info@poolconcept.es



@poolconceptcubiertas

**POOL
CONCEPT**

